

Formaat

Documentformaten A-voorzijde boven - 916x837 mm
 B-voorzijde onder - 916x290 mm
 C-zijkant rechts - 415x1137 mm
 D-zijkant links - 415x1137 mm
 E-achterzijde - 916x1137 mm
 F-deksel (bovenkant) - 1017x538 mm

Afloop 10 mm afloop zonder snijtekens.

Full colour Zorg er voor dat foto's en afbeeldingen naar CMYK zijn omgezet, **geen** PMS kleuren. Het gebruik van zwart: Voor teksten en barcodes / QR-codes kleurcombinatie: **C0 M0 Y0 K100**. Voor grote vlakken welke **diepzwart** moeten worden, kleurcombinatie: **C60 M40 Y40 K100**. *Zie afbeelding hiernaast voor extra uitleg.*

Foto's Hoge resolutie 300 dpi, op 100% geplaatst en omgezet naar CMYK.

Teksten Omzetten naar lettercontouren.

Not All Black is Black: A Guide to CMYK for Perfect Prints



Flat Black (100K)
 Composed of only 100% black ink (C0, M0, Y0, K100), it's the purest form of black.



Use For:
Text and Barcodes
 Ensures crisp, sharp lines for small, detailed elements that need to be perfectly legible.



The "Gray" Trap
 When used for large backgrounds or solid areas, it will appear as a washed-out, dark charcoal gray, not a true black.



Rich Black
 A mix of all four CMYK colors, such as 60C, 40M, 40Y, 100K, to increase ink density.



Use For: Backgrounds and Large Solids
 The "boosted" colors create a deep, saturated, "midnight" black for impactful visuals.



Achieves Maximum Density (Dmax)
 The added Cyan, Magenta, and Yellow help absorb more light, making the black appear significantly darker.



Registration Black
 Contains 100% of all four inks (100C, 100M, 100Y, 100K), resulting in 400% ink coverage.



NEVER Use This in Your Design
 This swatch is exclusively for printers' registration marks to align color plates, not for artwork elements.



It Will Ruin the Print Job
 The extreme ink saturation will make the paper a soggy mess, causing tearing, smearing, and other major defects.

Pro-Tip Checklist



1. Check Your Swatches
 Before sending to print, verify the CMYK values of the black used in your design files.




2. Is it a Large Background?
 If your black background is only 100K, it will look weak. Change it to a Rich Black formula.


3. Is it Small Text?
 If your text is a Rich Black, change it to 100K to avoid fuzzy edges and misregistration.

Aanleveren bestand


Bestandsformaat **PDF:** Gebruik bij het wegschrijven van de PDF als voorinstelling **PDF/X-1a:2001 (PDF 1.3)**. Hierdoor wordt alles samengevoegd tot één afbeeldingslaag. Zorg er ook voor dat uw PDF de CMYK-profiel, **Coated FOGRA39**, toegekend krijgt.



VOORKANT:




ACHTERKANT:



ZIJKANT RECHTS:



ZIJKANT LINKS:



DEKSEL (BOVENKANT):

